

KOYORAD レーシングラジエーター車種適合表

(2024.3)

車 種	型式	エンジン型式	TYPE-S	TYPE-R	TYPE-M	TYPE-F	備考
NISSAN							
スカイライン	R32(GT-R含む)	RB20/25/26DET	PA020214	KA020214		KH020214R	※ 1
	R33	RB25/26DE	PA020442	KA020442		KH020442R	※ 1
	R34	RB25DE(T)	PA020442	KA020442		KH020442R	※ 1
	R34 GT-R(前期)	RB26DETT		KA020879		KH020879R	※ 2
	CPV35	VQ35DE			KV021634R		
	R35 GT-R	VR38DETT				KH022759	
ステージア	WGNC34	RB25/26DETT	PA020442	KA020442		KH020442R	※ 3
ローレル	C33	RB20DET	PA020214	KA020214		KH020214R	
	C34	RB25DET	PA020442	KA020442		KH020442R	
シルビア	S14/S15	SR20DE (T)	PA020369	KA020369		KH020369R	
	S13(CA)					KH020172R	
	S13(SR)	SR20DET		KA020252		KH020252R	
	S14/S15(樹脂タンク銅3層)			PA020887U04			※ 4
フェアレディZ	Z32	VG30DETT	PA020243			KH020243R	
	Z33(前期)	VQ35DE			KV021568R		
TOYOTA							
ヴィッツ	NCP13	1NZ-FE			KV010862R		
GR ヤリス	4BA-GXPA	G16E-GTS					(開発中)
レビン/トレノ	AE86	4AGE	PA010681	KA010681		KH010681R	TYPE-R 干渉有※5
	AE101	4AFE 4AGE	PA010478				
	AE111	4AFE 4AGE	PA010478				
TOYOTA 86	ZN6	FA20			KV012663		
GR86	ZN8	FA24			KV012663		
マークⅡ系	JZX81	1JZGTE		KA010710			※ 6
	JZX90	1JZGTE	PA010409	KA010409		KH010409R	

※表中 純正フィラーキャップが使用できません。ハイプレッシャーキャップをご使用下さい。※表中 はRc1/8センサーニップル付きです。※価格はすべて税込価格です。



レーシングラジエーター車種適合表

(2024.3)

車 種	型 式	エンジン型式	TYPE-S	TYPE-R	TYPE-M	TYPE-F	備考
TOYOTA							
マークⅡ系	JZX100	1JZGTE	PA010860	KA010860		KH011216R	
	JZX110	1JZGTE		KA011216		KH011216R	TYPE-R 干渉有※1・7
スープラ	JZA70	1JZGTE		KA010706		KH010706R	
	JZA80(前期)	2JZGTE		KA010413		KH010413R	
	JZA80(後期)	2JZGTE		KA010503			
GR スープラ	DB02	B58					(開発中)
ソアラ	JZZ30	1JZGTE		KA010453			
セリカ	ST200/ST202/ST205	3SGE/3SGTE	PA010407			KH010405R	
アルテッツァ	SXE10	3SGE			KV010690R		
アリスト	JZS147	2JZGTE		KA010337			% 6
	JZS161	2JZGTE		KA010647			% 6
MITSUBISHI							
ギャラン・レグナム	EC5A	6A13T		KA030492			
ランサーエボ 123	CD9A/CE9A	4G63	PA030561			KH030561R	
ランサーエボ 456	CN9A/CP9A	4G63		KA030939		KH030939R	TYPE-R 干渉有※8
ランサーエボ 789	CT9A	4G63				KH031610R	
ランサーエボ 10	CZ4A	4B11			KV032037R		
MAZDA							
RX-7	FD3S	13B	PA060644	KA060644		KH060644R	
	FC3S(後期)	13B		KA060643	KV060643R	KH060643R	
RX-8	SE3P	13BMSP			%9 KV061615R	KH062883	※9 (TYPE-M のみ)
ロードスター	NA6CE/NA8CE	B6	PA060861		KV060245R	KH060245R	
	NB6C/NB8C	B6ZE/BPZE/BPVE	PA061603		KV060650R	KH060650R	
	NCEC	LFVE			KV061885		
	ND5RC/NDERC	P5-VP					特注制作可

※表中 | 純正フィラーキャップが使用できません。ハイプレッシャーキャップをご使用下さい。※表中 | はRc1/8センサーニップル付きです。※価格はすべて税込価格です。



レーシングラジエーター車種適合表

(2024.3)

車 種	型式	エンジン型式	TYPE-S	TYPE-R	TYPE-M	TYPE-F	備考
SUBARU							
レガシィ	BG5	EJ20	PA090302	KA090302		KH090302R	
	ВН5	EJ20		KA090866		KH090866R	※ 10
	BP5/BL5	EJ20			KV091662		※ 11
インプレッサ	GC8	EJ20(T)	PA090302	KA090302		KH090302R	
	GDA/GDB	EJ20				KH091672R	※ 10
	GRB	EJ20			KV091662		※ 11
BRZ	ZC6	FA20			KV012663		
	ZD8	FA24			KV012663		
レヴォーグ	VM4/VMG	FB16/FA20			KV093389		※ 11
HONDA							
シビック	EG6/EK9	B16A	PA080295	KA080300		KH080300R	
	EG EK N1レース用	B16A		KA081225		KH081225R	※ 12
	EP3	K20A			KV081578R		
	FD2	K20A				KH081893R	
	FK8 TYPE-R	K20C				KH083417	
インテグラ	DC2	B18C	PA080942U04			KH080376R	
	DC5	K20A			KV081255R		
アコード	CF4 6 7 CL1	F23A			KV080625R		※ 13
NSX	NA1 ,2	C30A/C32B			KV082303R	KH082303R	
S2000	AP1 ,2	F20C			KV081226		
DAIHATSU							
ミラ・オプティ・ムー	ブ L700S L802S	EF			KV070856R		
SUZUKI							
スイフト	ZC11/ZD11/ZC31	M13A/M16A			KV101969R		
ジムニー	JB64W	R06A					MT/AT 特注制作可

※表中 | 純正フィラーキャップが使用できません。ハイプレッシャーキャップをご使用下さい。※表中 | はRc1/8センサーニップル付きです。※価格はすべて税込価格です。



レーシングラジエーター車種適合表

(2024.3)

車 種	型式	エンジン型式	TYPE-S	TYPE-R	TYPE-M	TYPE-F	備考
LOTUS							
エリーゼ	111/1117/Exige 等					KH652890	

】純正フィラーキャップが使用できません。ハイプレッシャーキャップをご使用下さい。※表中 □ はRc1/8センサーニップル付きです。※価格はすべて税込価格です。

〈備考〉

- ※1 センサー穴あり 現車センサー有無要確認(センサー穴ない場合はメクラ栓必要)
- ※2 2000/8 以降登録車 使用不可
- ※3 ATタイプ 車検証必要
- ※4 PS13 の際 別売のステー必要 オーバーフローパイプ逆向き シュラウド取り付け穴違うため要加工必要
- ※5 ボディ開口部にコア干渉あり
- ※6 TYPE-R AT MT 兼用

- ※7 純正インタークーラー使用の場合、シュラウドにパイピング干渉の恐れあり
- ※8 ロアパイプ背面が車体へ干渉あり
- ※9 2008/3 以降登録車不可
- ※10 車検証確認必要
- ※11 80、130、パイプなし兼用モデル
- ※12 競技車両仕様、AC コンデンサー取付け不可
- ※13 デンソータイプ、東洋製不可要確認

弊社オンラインショップ KOYORAD DIRECT ここでではいただけます!

レーシング製品に関する注意事項

- ●製品はポテンシャルを有効に引き出すよう、設計・製作されております。それに 伴いノーマル品に比べ、取り付けスペースの減少など作業時には特に注意が必 要となります。
- ●当社製品は、ノーマル品に比べ容量アップをしている為、取り付け時干渉する部 分の加工が必要な場合と、ファンカバーなどの加工が必要な場合が御座います。 予めご了承の上、加工の出来る専門店にて作業をお勧め致します。尚、それに伴 うトラブルならびに加工脱着工賃に関しましては、御請求には負いかねますので 予め御了承下さい。
- ●本製品の誤った取り付け及び、取り扱いなど、全てのトラブルに関しましては、そ の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ●本製品の仕様及び販売価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承 下さい。
- ●ご購入後二週間以上経過したもの及び、取り付け使用した品物の返品はお受け できませんのでご了承下さい。上記以外の返品につきましては送料元払いにて お願い致します。